



PRODUKTE
UND PREISE

TERRA SERVER

WORTMANN AG

www.wortmann.de

IT. MADE IN GERMANY.



Gehäusotyp	Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100255		1100354		1100355		1100357		1100373	
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G5 [BT0]		TERRA MINISERVER G5 E-2324G/16/2x960/C/WS2022E		TERRA MINISERVER G5 E-2356G/32/2x960/C/WS2022S		TERRA MINISERVER G6 [BT0]		TERRA MINISERVER G6 E-2434/32/2x960	
Highlight	Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C252 / Sockel 1200 / TPM / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C262 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein										
Prozessor	Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2324G / 3.1 GHz		Intel Xeon E-2356G / 3.2 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2022 Essentials		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem	
Leistungen										
Serie	MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		6-Core		4-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.1 GHz		3.1 GHz		3.2 GHz		3.4 GHz		3.4 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1200		LGA1200		LGA1200		LGA1700		LGA1700	
Motherboard Chipsatz	Intel C252		Intel C252		Intel C252		Intel C262		Intel C262	
Speicher										
Speicherkapazität	32 GB		16 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium										
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk										
LAN-Controller	2x Intel I210		2x Intel I210		2x Intel I210		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Asus P12R-I		Asus P12R-I		Asus P12R-I		Asus P13R-I		Asus P13R-I	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9550-8i		Broadcom MegaRAID 9550-8i		Onboard-Controller		Onboard-Controller	
Grafik										
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 2.478,15		€ 2.268,07		€ 2.898,32		€ 2.805,88		€ 1.663,03	
UVP inkl. MWSt.	€ 2.949,00		€ 2.699,00		€ 3.449,00		€ 3.339,00		€ 1.979,00	



Gehäusotyp	Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower		Pedestal / Mini-Tower	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100376		1100374		1100377		1100375	
Bezeichnung	TERRA MINISERVER G6 E-2434/32/2x960/C/WS2025E		TERRA MINISERVER G6 E-2456/32/2x960		TERRA MINISERVER G6 E-2456/64/2x1.9/C/WS2025S		TERRA MINISERVER G6 E-2488/32/2x960	
Highlight	Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein								
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz		Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz		Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Essentials		Ohne Betriebssystem		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem	
Leistungen								
Serie	MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER		MINISERVER	
Prozessor								
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		6-Core		6-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz		3.3 GHz		3.3 GHz		3.2 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700	
Motherboard Chipsatz	Intel C262		Intel C262		Intel C262		Intel C262	
Speicher								
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		64 GB		32 GB	
Speichermedium								
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 1.9 TB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk								
LAN-Controller	Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE [RJ45]		2x 1 GbE [RJ45]		2x 1 GbE [RJ45]		2x 1 GbE [RJ45]	
Sonstige Funktionen								
Motherboardhersteller	Asus P13R-I		Asus P13R-I		Asus P13R-I		Asus P13R-I	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9550-8i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9550-8i		Onboard-Controller	
Grafik								
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 2.478,15		€ 1.805,88		€ 3.738,66		€ 4.268,07	
UVP inkl. MWSt.	€ 2.949,00		€ 2.149,00		€ 4.449,00		€ 5.079,00	

NEU



Gehäusotyp	Pedestal / Tower		Pedestal / Tower		Pedestal / Tower	
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100384		1100334		1100358	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3030A G6 (BT0)		TERRA SERVER 5030A G5 (BT0)		TERRA SERVER 3030 G6 (BT0)	
Highlight	AMD EPYC 4004 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein						
Prozessor	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Ohne Betriebssystem	
Leistungen						
Serie	SERVER 3000		SERVER 5000		SERVER 3000	
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		16-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.8 GHz		3.0 GHz		3.4 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1718 / AM5		LGA6096 / SP5		LGA1700	
Motherboard Chipsatz					Intel C266	
Speicher						
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium						
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk						
LAN-Controller	2x Intel I210		Broadcom BCM57416		Intel I210-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SSL-NT		Asus P13R-E	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9550-8i	
Grafik						
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 3.268,07		€ 5.158,82		€ 2.427,73	
UVP inkl. MWSt.	€ 3.889,00		€ 6.139,00		€ 2.889,00	



Gehäusetype	Pedestal / Tower	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar	Pedestal / Tower - optional umrüstbar
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / AMD EPYC	1-CPU / Xeon UP	2-CPU / Xeon SP
Art#	1100381	1100389	1100340	1100365	1100320
Bezeichnung	TERRA SERVER 3030 G6 E-2488/64/2x1.9/C/RPSU/WS2025S	TERRA SERVER 3530A G6 (BTO)	TERRA SERVER 5530A G5 (BTO)	TERRA SERVER 3530 G6 (BTO)	TERRA SERVER 6530 G4 (BTO)
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		AMD EPYC 4004 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF	AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	Chipsatz: Intel C266 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane
Allgemein					
Prozessor	Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz	AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2022 Standard
Leistungen					
Serie	SERVER 3000	SERVER 3000	SERVER 5000	SERVER 3000	SERVER 6000
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	8-Core	4-Core	16-Core	4-Core	8-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.2 GHz	3.8 GHz	3.0 GHz	3.4 GHz	2.8 GHz
Anzahl Prozessoren	1	1	1	1	1
Prozessorsockel	LGA1700	LGA1718 / AM5	LGA6096 / SP5	LGA1700	P4 / LGA4189
Motherboard Chipsatz	Intel C266			Intel C266	Intel C621A
Speicher					
Speicherkapazität	64 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichermedium					
RAID Level	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1	RAID 1
HDD Kapazität	2x 1.9 TB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD	2x 960 GB SSD
Netzwerk					
LAN-Controller	Intel X710-AT2	2x Intel I210	Broadcom BCM57416	Intel I210-AT2	2x Intel I210 2x Intel X710
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 10 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45)	2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen					
Motherboardhersteller	Asus P13R-E/10G-2T	Supermicro H13SAE-MF	Supermicro H13SSL-NT	Asus P13R-E	Supermicro X12DAI-N6
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i	Onboard-Controller	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Grafik					
Grafikkarte	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600	Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate	SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 4.864,71	€ 3.377,31	€ 5.268,07	€ 3.175,63	€ 4.999,16
UVP inkl. MWSt.	€ 5.789,00	€ 4.019,00	€ 6.269,00	€ 3.779,00	€ 5.949,00



Gehäusotyp	Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Pedestal / Tower - optional umrüstbar		Rack
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		1-CPU / AMD EPYC
Art#	1100345		1100322		1100344		1100390		1100386
Bezeichnung	TERRA SERVER 6530 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7430 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7430 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7430 G5 SQL-Edition (BT0)		TERRA SERVER 3220A G6 (BT0)
Highlight	Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		Chipsatz: Intel C621A / Sockel 4189 / Dual-Prozessor-System		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		AMD EPYC 4004 / 1x Sockel AM5 / Supermicro H13SAE-MF
Allgemein									
Prozessor	Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Gold 5515+ / 3.2 GHz		AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2022 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard
Leistungen									
Serie	SERVER 6000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 3000
Prozessor									
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	2.6 GHz		2.8 GHz		2.6 GHz		3.2 GHz		3.8 GHz
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1
Prozessorsockel	LGA4677		P4 / LGA4189		LGA4677		LGA4677		LGA1718 / AM5
Motherboard Chipsatz	Intel C741		Intel C621A		Intel C741		Intel C741		
Speicher									
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		256 GB		32 GB
Speichermedium									
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		2x RAID 1 1x RAID 10		RAID 1
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 240 GB SATA SSD 2x 1.9TB SATA SSD 4x 1.9TB SATA SSD		2x 960 GB SSD
Netzwerk									
LAN-Controller	Broadcom BCM57416		2x Intel I210 2x Intel X710		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		2x Intel I210
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45) 2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen									
Motherboardhersteller	Supermicro X13DEI-T		Supermicro X12DAI-N6		Supermicro X13DEI-T		Supermicro X13DEI-T		Supermicro H13SAE-MF
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i
Grafik									
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate
UVP exkl. MWSt.	€ 5.629,41		€ 5.469,75		€ 6.066,39		€ 10.133,61		€ 4.973,95
UVP inkl. MWSt.	€ 6.699,00		€ 6.509,00		€ 7.219,00		€ 12.059,00		€ 5.919,00



Gehäusetyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC		1-CPU / AMD EPYC	
Art#	1100385		1100388		1100336		1100335		1100339	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3230A G6 (BT0)		TERRA SERVER 3430A G6 (BT0)		TERRA SERVER 5220A G5 (BT0)		TERRA SERVER 5230A G5 (BT0)		TERRA SERVER 5430A G5 (BT0)	
Highlight	AMD EPYC 4004 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 4004 / 1x Socket AM5 / Supermicro H13SAE-MF		AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT		AMD EPYC 9004 / 1x Socket SP5 / Supermicro H13SSL-NT	
Allgemein										
Prozessor	AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz		AMD EPYC 4124P / 3.8 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz		AMD EPYC 9124 / 3.0 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen										
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 5000		SERVER 5000		SERVER 5000	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		16-Core		16-Core		16-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.8 GHz		3.8 GHz		3.0 GHz		3.0 GHz		3.0 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1718 / AM5		LGA1718 / AM5		LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5		LGA6096 / SP5	
Speicher										
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium										
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk										
LAN-Controller	2x Intel I210		2x Intel I210		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416		Broadcom BCM57416	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SAE-MF		Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT		Supermicro H13SSL-NT	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik										
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 3.511,76		€ 3.335,29		€ 5.864,71		€ 5.604,20		€ 5.377,31	
UVP inkl. MWSt.	€ 4.179,00		€ 3.969,00		€ 6.979,00		€ 6.669,00		€ 6.399,00	



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP	
Art#	1100360		1100359		1100397		1100362		1100361	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3120 G6 (BT0)		TERRA SERVER 3130 G6 (BT0)		TERRA SERVER 3130 G6 Backup-Edition (BT0)		TERRA SERVER 3220 G6 (BT0)		TERRA SERVER 3230 G6 (BT0)	
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane	
Allgemein										
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen										
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	4-Core		4-Core		4-Core		4-Core		4-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz		3.4 GHz		3.4 GHz		3.4 GHz		3.4 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700		LGA1700	
Motherboard Chipsatz	Intel C266		Intel C266		Intel C266		Intel C266		Intel C266	
Speicher										
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium										
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 5		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		4x 18 TB SAS HDD 7.2K		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk										
LAN-Controller	Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2		Intel I210-AT2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Asus P13R-E		Asus P13R-E		Asus P13R-E		Asus P13R-E		Asus P13R-E	
Festplattencontroller	Onboard-Controller		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-16i		Onboard-Controller	
Grafik										
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 3.536,97		€ 3.158,82		€ 5.133,61		€ 4.864,71		€ 3.335,29	
UVP inkl. MWSt.	€ 4.209,00		€ 3.759,00		€ 6.109,00		€ 5.789,00		€ 3.969,00	



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		1-CPU / Xeon UP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100382		1100383		1100364		1100233		1100341	
Bezeichnung	TERRA SERVER 3230 G6 E-2456/32/2x960/C		TERRA SERVER 3230 G6 E-2488/64/2x1.9/C/RPSU		TERRA SERVER 3430 G6 (BTO)		TERRA SERVER 7120 G4 (BTO)		TERRA SERVER 7120 G5 (BTO)	
Highlight	Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Chipsatz: Intel C266 / Sockel 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane		Dieser Server ist nur 445mm tief (ohne Griffe)!		1HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Festplatten		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	
Allgemein										
Prozessor	Intel Xeon E-2456 / 3.3 GHz		Intel Xeon E-2488 / 3.2 GHz		Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem		Ohne Betriebssystem		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen										
Serie	SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 3000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	6-Core		8-Core		4-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	3.3 GHz		3.2 GHz		3.4 GHz		2.8 GHz		2.6 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		1		1		1	
Prozessorsockel	LGA1700		LGA1700		LGA1700		P4 / LGA4189		LGA4677	
Motherboard Chipsatz	Intel C266		Intel C266		Intel C266		Intel C621A		Intel C741	
Speicher										
Speicherkapazität	32 GB		64 GB		32 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium										
RAID Level	RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 1.9 TB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk										
LAN-Controller	Intel I210-AT2		Intel X710-AT2		Intel I210-AT2		Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Intel X710-T2	
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 1 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Asus P13R-E		Asus P13R-E/10G-2T		Asus P13R-E		Intel M50CYP2SB [Coyote Pass]		Intel M50FCP2SBSTD [Fox Creek Pass]	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Onboard-Controller		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik										
Grafikkarte	Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		Aspeed AST2600		2D Video Controller		2D Video Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 2.805,88		€ 4.738,66		€ 3.175,63		€ 6.066,39		€ 6.671,43	
UVP inkl. MWSt.	€ 3.339,00		€ 5.639,00		€ 3.779,00		€ 7.219,00		€ 7.939,00	



Gehäusotyp	Rack		Rack		Rack		Rack		Rack	
Prozessorfamilie	2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP		2-CPU / Xeon SP	
Art#	1100234		1100342		1100394		1100235		1100343	
Bezeichnung	TERRA SERVER 7220 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G5 (BT0)		TERRA SERVER 7220 G5 SQL-Edition (BT0)		TERRA SERVER 7230 G4 (BT0)		TERRA SERVER 7230 G5 (BT0)	
Highlight	2HE Dual-Prozessor-System für 2.5" Laufwerke		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741		2HE Dual-Prozessor-System für 3.5" Laufwerke		Intel 5. Generation skalierbare Xeon CPUs / 2x Sockel 4677 / Intel C741	
Allgemein										
Prozessor	Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz		Intel Xeon Gold 6534 / 3.9 GHz		Intel Xeon Silver 4309Y / 2.8 GHz		Intel Xeon Silver 4509Y / 2.6 GHz	
Betriebssystem	Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard		Windows Server 2025 Standard	
Leistungen										
Serie	SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000		SERVER 7000	
Prozessor										
Anzahl Prozessorkerne	8-Core		8-Core		8-Core		8-Core		8-Core	
Prozessor-Taktfrequenz	2.8 GHz		2.6 GHz		3.9 GHz		2.8 GHz		2.6 GHz	
Anzahl Prozessoren	1		1		2		1		1	
Prozessorsockel	P4 / LGA4189		LGA4677		LGA4677		P4 / LGA4189		LGA4677	
Motherboard Chipsatz	Intel C621A		Intel C741		Intel C741		Intel C621A		Intel C741	
Speicher										
Speicherkapazität	32 GB		32 GB		512 GB		32 GB		32 GB	
Speichermedium										
RAID Level	RAID 1		RAID 1		3x RAID 1		RAID 1		RAID 1	
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB M.2 NVMe PCIe SSD 2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD 2x 1.9 TB NVMe PCIe SSD		2x 960 GB SSD		2x 960 GB SSD	
Netzwerk										
LAN-Controller	Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Intel X710-T2		Intel X710-T2		Dual Port 10 GbE (RJ-45)		Intel X710-T2	
Verkabelungstechnologie	2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)		2x 10 GbE (RJ45)	
Sonstige Funktionen										
Motherboardhersteller	Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)		Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)		Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)		Intel M50CYP2SB (Coyote Pass)		Intel M50FCP2SBSTD (Fox Creek Pass)	
Festplattencontroller	Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Intel RAID Premium VROC		Broadcom MegaRAID 9560-8i		Broadcom MegaRAID 9560-8i	
Grafik										
Grafikkarte	2D Video Controller		2D Video Controller		2D Video Controller		2D Video Controller		2D Video Controller	
Gewährleistung	SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate		SERVER Bring-In-Service 36 Monate	
UVP exkl. MWSt.	€ 6.604,20		€ 7.066,39		€ 17.200,84		€ 6.931,93		€ 7.310,08	
UVP inkl. MWSt.	€ 7.859,00		€ 8.409,00		€ 20.469,00		€ 8.249,00		€ 8.699,00	